

CAV Anlasser

Anlasser	Bestellnummer	Anwendung
	LRT 602	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 92 mm Lochabstand: 103 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 25 mm Volt: 12 CA 45-12-9 1320F092
	LRT 642	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 13 Ritzelposition: 48 mm Volt: 12 CA 45-12-4 1320F045
	LRT 643	Motor: Bunddurchmesser: 92 mm Lochabstand: 103 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 20 mm Volt: 12 CA 45-12-18 1320F183
	LRT 644	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 47 mm Volt: 12 CA 45-12-51 1320F515

CAV Anlasser

Alternator	Bestellnummer	Anwendung
	LRT 646	Motor: Perkins Oeldicht Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 48 mm Volt: 12 CA 45-12-72 1320F720
	LRT 647	Motor: Ford Oeldicht Bunddurchmesser: 92 mm Lochabstand: 103 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 20 mm Volt: 12 CA 45-12-83 1320F830
	LRT 648	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 48 mm Volt: 24 CA 45-24-2 1321F022
	LRT 651	Motor: Ford Bunddurchmesser: 92 mm Lochabstand: 103 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 20 mm Volt: 24 CA 45-24-18 1321F183

CAV Anlasser

Alternator	Bestellnummer	Anwendung
	LRT 653	Motor: Bunddurchmesser: 92 mm Lochabstand: 103 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 20 mm Volt: 24 CA 45-24-55 M 1321F551
	LRT 654	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 48 mm Volt: 24 CA 45-24-72 1321F702
	LRT 655	Motor: Perkins Bunddurchmesser: 89 mm Lochabstand: 90 mm Anzahl Zähne: 10 Ritzelposition: 30 mm Volt: 24 S 115-24-7 1327471